



ΣΗΤΕΙΑ 01/12/2010

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ**

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4610/2010

Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Σητείας έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
- 2) Τις διατάξεις του Ν.2955/ 2001 (ΦΕΚ 256 -Α /2 – 11 - 2001) προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕΣΥ και άλλες διατάξεις .
- 3) Τις διατάξεις του Ν 3329/2005 (ΦΕΚ 81-Α/4-4-2005)
- 4) Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου.
- 5) Τις διατάξεις του Ν 3580/2007 (ΦΕΚ 134 –Α)
- 6) Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007(ΦΕΚ 64Α '/16-3-2007) προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο.
- 7) Το νόμο 3377/2005 (άρθρο 35) επιβολή παραβόλου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης.
- 8) Την 262/19-11-2010 απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Σητείας.

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό για την διαχείριση μολυσματικών απορριμμάτων για το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Σητείας, προϋπολογισμού 32.000,00 € με το Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο μέχρι τις 03-12-2010

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση του φακέλου των προσφορών θα γίνει την 29/12/2010 και ώρα 10 π. μ. στο τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, από την επιτροπή που έχει ορισθεί με Απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Σητείας.

Στην αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει προσφορά. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην διεύθυνση :
Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Σητείας
Ξεροκαμάρες Τμήμα Προμηθειών – Κωνσταντουράκης Νικόλαος
τηλ. 2843 3 40360 , FAX : 2843 0 25352

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού και έως 14.15 μ.μ.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Το κριτήριο βάσει του οποίου θα γίνει η τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή ανά κιλό επεξεργασίας, αφού ελεγχθεί :

Η Συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ότι η προσφερόμενη τιμή είναι όντως χαμηλή σε σχέση με την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοια υπηρεσία. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής είναι το EURO (€). Η τιμή των προς εκτέλεση υπηρεσιών δίνεται ανά μονάδα. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η γλώσσα που θα είναι γραμμένη η προσφορά (τεχνική- οικονομική-τεχνικά στοιχεία) θα είναι η ελληνική.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα δίνεται μία και μόνο προσφορά και όχι εναλλακτική. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιοδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται με έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης καθώς και τους όρους της σύμβασης σε περίπτωση που θα του ανατεθεί η εκτέλεση των υπηρεσιών του διαγωνισμού.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην διακήρυξη. Η συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερομένων υπηρεσιών με τις προδιαγραφές της διακήρυξης πρέπει να αποδεικνύεται από την τεχνική προσφορά. Προσφορές που δεν θα πληρούν τα ανωτέρω, θα απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Προσφορά ενώσεων προμηθευτών

1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- 1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
- 2) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
- 3) Ο αριθμός της διακήρυξης
- 4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- 5) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα στον φάκελο σφραγισμένο ο οποίος θα φέρει τις προαναφερόμενες ενδείξεις του παρόντος άρθρου. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

- 1) Τα τεχνικά στοιχεία και κατάσταση των προσφερομένων υπηρεσιών σύμφωνα με την διακήρυξη.
- 2) την τιμή ανά μονάδα των προσφερομένων υπηρεσιών.
- 3) Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο I και II του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

Η προσφορά θα υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Η σύμβαση θα διακοπεί σε περίπτωση που θα τεθεί σε ισχύ νέα σύμβαση της Ε.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή της 7ης Υ.Π.Ε.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η πηγή χρηματοδότησης είναι το Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Σητείας. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών κάθε μήνα, με χρηματικό ένταλμα με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας του τιμολογίου, εφόσον υπάρχει η ανάλογη ταμειακή ευχέρεια. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω νόμιμες κρατήσεις:

α) Υπέρ Μ. Τ. Π. Υ. 1,5%, β) υπέρ Δημοσίου 0,25%, γ) υπέρ ΤΑ Υ Υ Ε Ο 30 %, δ) υπέρ Νοσοκομείου 0,2 %, ε) υπέρ Υπουργείου Υγείας 2% στ) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%. Επί του ποσού των πέντε πρώτων κρατήσεων (α έως ε) επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 2% πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20% επί του τέλους χαρτοσήμου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑΜΧ), θα πραγματοποιείται:1) σε μονάδα επεξεργασίας του αναδόχου εκτός του Νοσοκομείου. Η αλλαγή της παραπάνω διαδικασίας δεν αποκλείεται απαραίτητη προϋπόθεση η σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου κατόπιν συνεννόησης. Η μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει απαραίτητως να διαθέτει άδεια για τη διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα ΕΙΑ-ΜΧ. Ως επεξεργασία των αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα καθορίζεται η μέθοδος αποστείρωσης με ατμό υπό πίεση, ή με χρήση κεκορεσμένου ατμού και μικροκύματα έτσι ώστε τα μολυσματικά απόβλητα να μετατρέπονται αποδεδειγμένα σε κοινά και ακίνδυνα απόβλητα για τη δημόσια υγεία, με σκοπό να διατίθενται τελικά, μετά την επεξεργασία τους χωρίς προβλήματα στους χώρους ταφής των κοινών απορριμμάτων.

Για την εφαρμογή της μεθόδου αποστείρωσης, η μονάδα του αναδόχου θα πρέπει κατ' ελάχιστο να πληροί τις παρακάτω τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις:

- 1) Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00.
- 2) Δυνατότητα τεμαχισμού των αποβλήτων πριν ή κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης στον ίδιο χώρο όπου εκτελείται αυτή, ώστε να καταστούν μη αναγνωρίσιμα, σε μέγεθος που να μην υπερβαίνει τα 2 εκατ., και να μειωθεί ο συνολικός όγκος αυτών.
- 3) Η κατεργασία των αποβλήτων θα γίνεται σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας, πίεσης και χρονικής διάρκειας (χρόνος επεξεργασίας 15 λεπτά στους 134 ο C η 30 λεπτά στους 121ο C) που αποδεδειγμένα θα μειώνουν το μικροβιακό φορτίο των απορριμμάτων ώστε τελικώς να προσομοιάζουν με τα οικιακά.
- 4) Τα εκπεμπόμενα αερία και τα παραγόμενα υγρά θα υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να μην δημιουργούν πρόβλημα στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.
- 5) Έλεγχος με χρήση κατάλληλων δεικτών (χημικών και βιολογικών) της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που εφαρμόζεται (πρότυπα ΕΛΟΤ, σειρά EN866) για κάθε φορτίο (ποσότητα) που

- υποβάλλεται σε αποστείρωση (ένας δείκτης ανά 200 Lit ωφέλιμου όγκου του θαλάμου).
- 6) Να διαθέτει καταγραφικά συστήματα ελέγχου όλων των λειτουργιών κατά τη διαδικασία της αποστείρωσης όπως θερμομέτρα, μανόμετρα κλπ.
 - 7) Νόμιμη άδεια λειτουργίας της μονάδας ή εγκατάστασης σε ισχύ, από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, όπως επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία.
 - 8) Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της μονάδας (σχετικά έγγραφα καταγραφής μετρήσεων λειτουργίας και ελέγχου θεωρημένα από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος).
 - 9) Έγγραφο βεβαίωση ότι η εφαρμοζόμενη μέθοδος αποστείρωσης των μολυσματικών αποβλήτων δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και είναι ακίνδυνη για τη Δημόσια Υγεία.
 - 10) Στο κόστος ανά κιλό επεξεργασίας θα περιλαμβάνονται τα χαρτοκύττα τύπου " Hospital Box " και οι σακούλες συγκομιδής από τα τμήματα του Νοσοκομείου.

Αναλυτικότερα:

A. Σε περίπτωση εφαρμογής της διαχείρισης των μολυσματικών αποβλήτων (αποστείρωσης) εκτός Νοσοκομείου, σε σταθερή μονάδα του αναδόχου, απαιτείται:

- 1) Άδεια σε ισχύ εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και διαχείρισης (μεταφοράς αποθήκευσης) από τις εντεταλμένες υπηρεσίες της περιφέρειας ώστε η διαχείριση να είναι νόμιμη.
- 2) Διάθεση ειδικού πιστοποιημένου οχήματος μεταφοράς ΕΙΑ, τελείως κλειστού, με δυνατότητα ψύξης . 8ο C χωρίς μηχανισμό συμπίεσης για ασφαλή μεταφορά. Η μεταφορά των αποβλήτων από το Νοσοκομείο προς την εγκατάσταση – μονάδα επεξεργασίας θα γίνεται 1 φορά την εβδομάδα τουλάχιστον.
- 3) Οι ημέρες και οι συγκεκριμένες ώρες που το μεταφορικό όχημα θα επισκέπτεται το Νοσοκομείο θα προσδιορισθούν αποκλειστικά από τις υπηρεσίες του, θα καταγραφούν στη σύμβαση και θα τηρούνται αυστηρά από τον ανάδοχο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
 - Έντυπα έγγραφα αναγνώρισης των αποβλήτων σε 5 (πέντε) αντίτυπα, εκ των οποίων:
 - Ένα παραμένει στο Νοσοκομείο μας
 - Ένα παραλαμβάνει ο υπεύθυνος εγκατάστασης που επεξεργάζεται τα απόβλητα (ανάδοχος)
 - Ένα παραλαμβάνει ο μεταφορέας (του αναδόχου)
 - Ένα κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος και Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου και
 - ένα διατηρείται από τον φορέα υποδοχής για τελική διάθεση των αποστειρωμένων επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα (ΧΥΤΑ).
- 4) Κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τις περιπτώσεις ατυχημάτων (διάχυση ή διασπορά μεταφερόμενου φορτίου) και εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων για άμεση ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος της Ν. Αυτοδιοίκησης.
- 5) Για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων ΙΑ-MX το Νοσοκομείο μας διαθέτει ειδικό ψυκτικό θάλαμο.

Ο ψυκτικός θάλαμος θα πλένεται και θα απολυμαίνεται από το προσωπικό του αναδόχου μετά από κάθε παραλαβή.

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ:
Δ/ΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

ΔΑΣΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ