



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-

ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Ταχ.Δ/ση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3

Ξεροκαμάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Πληροφορίες: Δρετάκη Ουρανία

☎ Τηλέφωνο: 28433 40361

☎ Fax: 28430 25352

✉ E-mail: promithies@ghsitia.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σητεία 20-11-2013

Αριθμ.Πρωτ: 4818 Βαθ. Προτερ/τας

ΘΕΜΑ: Επείγουσα έρευνα αγοράς για άμεση προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών- Διακομιστή (SERVER) –Σταθεροποιητών Τάσης (UPS) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Κ.Υ – Σητείας προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ .

ΣΧΕΤ: 1) Η υπ' αριθμ. 232/6-11-2013 απόφαση του Αν. Διοικητή του ΓΝ-ΚΥ Σητείας.

2) Το με υπ' αριθμ 4756/15-11-2013 έγγραφο της 7^{ης} ΥΠΕ της Διεύθυνσης Πληροφορικής με θέμα <<Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, Διακομιστή (SERVER) και Σταθεροποιητών Τάσης(UPS) για τις ανάγκες του ΓΝΚΥ –Σητείας>>.

Παρακαλούμε να μας στείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Νοσοκομείου **μέχρι την Παρασκευή 29-11-2013 και ώρα 12.00 μ.μ** για τα παρακάτω είδη. Τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί και φόροι και δε θα περιλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Κάθε άλλου είδους δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λ.π.) θα βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

Οι τιμές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ (www.epromy.gr) για τα είδη που είναι ενταγμένα σε αυτό .

Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν για 6 μήνες. Τόπος παράδοσης η έδρα μας.

Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής	
Ποσότητα	16
Θήκη	Mini ή Midi Tower Τροφοδοτικό $\geq 250W$ Μπροστινές θύρες USB ≥ 2 Εσωτερικές θέσεις 3,5" ≥ 2 Εξωτερικές θέσεις 5,25" ≥ 2
Επεξεργαστής	Socket: LGA 1155 ή αντίστοιχο Αριθμός πυρήνων (cores) ≥ 2 Συχνότητα Λειτουργίας ≥ 3.4 GHz Μνήμη Cache ≥ 3 MB Επίδοση επεξεργαστή (PassMark CPU Mark Score) ≥ 4.000
Μητρική Κάρτα	Socket: LGA 1155 ή αντίστοιχο Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος μνήμης ≥ 8 GB Ταχύτητα Διαύλου δεδομένων : 1600MHz SATA III Slots ≥ 4 Θύρα σύνδεσης PCI - Express x16: 1 Θύρα σύνδεσης PCI Express x1 ≥ 2 Θύρες σύνδεσης USB ≥ 6 Ελεγκτής δικτύου: 1 Gigabit Lan
Μνήμη RAM	4GB DDR3 (1 x 4GB) Ταχύτητα διαύλου: 1600 MHz
Σκληρός δίσκος	1 x SATA III Χωρητικότητα ≥ 500 GB Ταχύτητα περιστροφής: 7200 rpm
Προσαρμογέας γραφικών	Ενσωματωμένος ή πρόσθετος στη μητρική κάρτα Έξοδος: VGA
Οπτικά Μέσα	1 x DVD-RW Ταχύτητα ανάγνωσης CD: 48x Ταχύτητα ανάγνωσης DVD: 16x
Πληκτρολόγιο	Διάταξη Πληκτρων: Αγγλικά, Ελληνικά Σύνδεση: USB
Ποντίκι	Τύπος ποντικιού: Οπτικό ποντίκι με ροδέλα Σύνδεση: USB
Λειτουργικό Σύστημα	Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Greek DSP
Εγγύηση	5 έτη επιτόπια (στο χώρο του πελάτη) με αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού (Hardware) παρουσιάσει πρόβλημα την επόμενη εργάσιμη ημέρα . Όλα τα επιμέρους υλικά (κουτιά, keyboard, mouse, Motherboards) πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή και να φέρουν την εγγύηση του.

Software (Λειτουργικό Σύστημα)	
Ποσότητα (Αρ. Αδειών)	15
Έκδοση	Microsoft Windows 7 Professional 64bit DSP
Γλώσσα	Ελληνικά

Οθόνη	
Ποσότητα	10
Τεχνολογία Απεικόνισης	LED
Διαγώνιος Οθόνης	≥ 21.5 "
Μέγιστη Ανάλυση	1920 x 1080
Φωτεινότητα	250 cd/m ²
Χρόνος Απόκρισης	5 ms
Είσοδος	VGA (D-Sub 15 pin)

Εγγύηση	2 έτη
---------	-------

UPS	
Ποσότητα	5
Τύπος	Line Interactive
Οθόνη LCD ή ένδειξη στάθμης φορτίου με led	Ναι
Παρεχόμενη Ισχύς (VA)	≥ 650 VA
Έξοδοι Schuko ή C13	≥ 2 Σε περίπτωση που προταθεί έξοδος C13 (UPS) τότε η προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνει και 2 καλώδια σύνδεσης C13/C14 (UPS αρσενικό-θηλυκό)
Θύρα USB ή Serial επικοινωνίας με τον Η/Υ για αυτόματο κλείσιμο από συνοδευόμενο λογισμικό	Ναι
Αυτονομία μπαταρίας σε πλήρες φορτίο	≥ 5 λεπτά
Χρόνος Αυτονομίας (στα 120Watt)	≥ 10λεπτά
Προστασία από βυθίσματα	Ναι
Προστασία από υπέρταση	Ναι
Εγγύηση	2 έτη

SERVER	
Ποσότητα	1
Επεξεργαστής	1 CPU 4 Core, 64bit, Cache=>8 Mb Ταχύτητα=>3.1 Ghz
Μνήμη	4 Gb DDR 1600 Mhz ECC
Case	RACK Mount 1U
Σκληρός δίσκος	2 x SATA 1TB 7200 rpm
Raid Controller	Υποστήριξη SATA RAID 0,1
Κάρτα γραφικών	Onboard
Θύρες επέκτασης	1x PCIe x16
Ράγες Στήριξης	Rails συμβατές με RACK 19" 1m
Λειτουργικό Σύστημα	Windows 2008 Std R2 (5 Cals)
Εγγύηση	3 ετών με αντικατάσταση ανταλλακτικών την επομένη εργάσιμη ημέρα στο χώρο του πελάτη
Συνοδευτικό λογισμικό	Ο server να συνοδεύεται από λογισμικό επίβλεψης καλής λειτουργίας που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: επίβλεψη θερμοκρασίας, κατάσταση σκληρών δίσκων, raid, κρίσιμων σφαλμάτων motherboard)
Κάρτα διαχείρισης διακομιστή	Να έχει δυνατότητα απομακρυσμένης επανεκκίνησης, προαιρετικά απομακρυσμένης διαχείρισης
Τροφοδοτικό	1 x >=250W

Η Προϊσταμένη Οικονομικών

Ο Διευθυντής Διοικητικής
Υπηρεσίας

Χαλκιάδακη Αθηνά

Ζόμπυρας Κωνσταντίνος