



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-

ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σητεία 17/12/2013

Αριθμ.Πρωτ: 5086 Βαθ. Προτερ/τας

Ταχ.Δ/ση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3

Ξεροκαμάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Πληροφορίες: Δρετάκη Ουρανία

☎ Τηλέφωνο: 28433 40361

☎ Fax: 28430 25352

✉ E-mail: promithies@ghsitia.gr

ΘΕΜΑ : Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Σαρωτών Εγγράφων και Σταθεροποιητών Τάσης (UPS).

ΣΧΕΤ : 1) Η υπ' αριθμ. 257/17-12-2013 απόφαση του Αν. Διοικητή του Γ.Ν.- Κ.Υ. Σητείας

2) Την με υπ' αριθμ πρωτ. 1533/17-12-2013 εισήγηση του Διοικητικού Διευθυντή για την επείγουσα ανάγκη προμήθειας Σαρωτών Εγγράφων και Σταθεροποιητών Τάσης (UPS) καθώς και των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών.

Παρακαλούμε να μας στείλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια **Σαρωτών Εγγράφων και σταθεροποιητών τάσης (UPS)**, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα ειδών και τον πίνακα ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών, **μέχρι την Δευτέρα 23-12-2013 και ώρα 12.00 μ.μ.**

Τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί και φόροι και δε θα περιλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Κάθε άλλου είδους δαπάνη (έξοδα μεταφοράς,

κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λ.π.) θα βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

Οι τιμές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ(www.epromy.gr) για τα είδη που είναι ενταγμένα σε αυτό.

Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν για 6 μήνες. Τόπος παράδοσης η έδρα μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ	
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.)
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΣΑΡΩΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (SCANNERS)	1
ΣΑΡΩΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (SCANNER) ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	1
Σταθεροποιητών Τάσης (UPS)	3
<i>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)</i>	
<u>ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΣΑΡΩΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (SCANNERS)</u>	
<ul style="list-style-type: none">• Επίπεδος (FLATBED) σαρωτής κειμένου/φωτογραφίας, Μέγεθος Σάρωσης A4• Σύνδεση/τροφοδοσία : USB 2.0• Φωτισμός: πηγή Led• Βάθος χρώματος 48 bit• Λειτουργικό Σύστημα: Windows XP, Windows 7• Μέγιστη Οπτική Ανάλυση, περίπου : 2.400 x 4.800 dpi• Ελάχιστη ταχύτητα σάρωσης σελίδας κειμένου, περίπου 14 sec• Επώνυμο κατασκευαστή, Να φέρει σήμανση CE, Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση• Ελληνικό Εγχειρίδιο χρήσης.	
<u>ΣΑΡΩΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (SCANNER) ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΣΕΛΙΔΩΝ</u>	
<ul style="list-style-type: none">• Μέγιστο Μέγεθος Σάρωσης : τουλάχιστον A4• Αυτόματος Τροφοδότης τύπου ADF Διπλής όψεως, χωρητικότητα τουλάχιστον 40 σελίδων• Δυνατότητα σάρωσης: τουλάχιστον 20 σελίδων A4 ανά λεπτό (ασπρόμαυρο)• Θύρες επικοινωνίας : USB 2.0, Network LAN• Τροφοδοσία: 230 V AC• Βάθος χρώματος 48 bit• Οδηγεί λειτουργίας για τα ακόλουθα λειτουργικό Σύστημα: Windows XP, Windows 7• Οδηγοί: Απαραίτητα TWAIN και WIA• Πρόσθετες δυνατότητες: απαραίτητα δυνατότητα αποθήκευσης σε δικτυακό φάκελο αυτόματα των ψηφιοποιημένων εγγράφων.• Να συνοδεύεται με λογισμικό OCR, εντοπισμού και αναγνώρισης Ελληνικών Χαρακτήρων.• Μέγιστη Οπτική Ανάλυση: τουλάχιστον 600 X 600 dpi• Επώνυμο κατασκευαστή, Να φέρει σήμανση CE, Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση	

- Ελληνικό Εγχειρίδιο χρήσης.

UPS	
Ποσότητα	3
Τύπος	Line Interactive
Οθόνη LCD ή ένδειξη στάθμης φορτίου με led	Ναι
Παρεχόμενη Ισχύς (VA)	≥ 650 VA
Έξοδοι Schuko ή C13	≥ 2 Σε περίπτωση που προταθεί έξοδος C13 (UPS) τότε η προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνει και 2 καλώδια σύνδεσης C13/C14 (UPS αρσενικό-θηλυκό)
Θύρα USB ή Serial επικοινωνίας με τον Η/Υ για αυτόματο κλείσιμο από συνοδευόμενο λογισμικό	Ναι
Αυτονομία μπαταρίας σε πλήρες φορτίο	≥ 5 λεπτά
Χρόνος Αυτονομίας (στα 120Watt)	≥ 10λεπτά
Προστασία από βυθίσματα	Ναι
Προστασία από υπέρταση	Ναι
Εγγύηση	2 έτη

Η Προϊσταμένη Οικονομικών

Ο Διευθυντής Διοικητικής
Υπηρεσίας

Χαλκιαδάκη Αθηνά

Ζόμπυρας Κων/νος