



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-

ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Σητεία 23-12-2013

Αριθμ.Πρωτ: 5359 Βαθ. Προτερ/τας

Ταχ.Δ/ση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3

Ξεροκαμάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Πληροφορίες: Δρετάκη Ουρανία

☎ Τηλέφωνο: 28433 40361

☎ Fax: 28430 25352

✉ E-mail: promithies@ghsitia.gr

ΘΕΜΑ : Επείγουσα έρευνα αγοράς για την άμεση προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας και Τμήματος ΒΙΤ για τις άμεσες λειτουργικές ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ' αριθμ. 268/ 23-12-2013 απόφαση του Αν. Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας .

Παρακαλούμε να μας στείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά για την προμήθεια των αναφερόμενων στους επισυναπτόμενους πίνακες υλικών και παροχής υπηρεσιών **μέχρι την Παρασκευή 27-12-2013 και ώρα 14.00 μ.μ.**

Τόπος παράδοσης είναι η έδρα μας και η παράδοση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2013. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί και φόροι και δε θα περιλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Κάθε άλλου είδους δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λ.π.) θα βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

Οι τιμές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ(www.epromy.gr) για τα είδη που είναι ενταγμένα σε αυτό.

Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν για 6 μήνες.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ

(Α) Πίνακας διαφόρων υλικών συντήρησης κτιρίων προς προμήθεια

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ DOMUS Νο 20 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ	2
2	ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ DOMUS Νο 25 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ	2
3	ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ DOMUS Νο 30 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ	2
4	ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ DOMUS Νο 35 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ	2
5	ΟΜΦΑΛΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Νο 70	1
6	ΟΜΦΑΛΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Νο 54	2
7	ΛΟΥΚΕΤΑ Νο 30	2
8	ΛΟΥΚΕΤΑ Νο 40	2
9	ΛΟΥΚΕΤΑ Νο 60	1
10	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 6 x 50, ΠΑΚΕΤΟ 500 ΤΕΜ.	1
11	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 8 x 60, ΠΑΚΕΤΟ 500 ΤΕΜ.	1
12	ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ 4,2 x 10, ΠΑΚΕΤΟ 500 ΤΕΜ.	1
13	ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ 4,2 x 20, ΠΑΚΕΤΟ 500 ΤΕΜ.	1
14	ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν ^ο 6, ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜ.	2
15	ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν ^ο 8, ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜ.	1
16	ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν ^ο 10, ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜ.	1

17	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ125, ΠΑΧΟΣ 1mm Ή 1,5mm	10
18	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ Φ125, ΠΑΧΟΣ 1mm Ή 1,5mm	5
19	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΔΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ) Νο 6	2
20	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΔΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ) Νο 8	2
21	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΔΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ) Νο 10	1
22	ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ WD40 200ml Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	3
23	ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟΥ 400ml	1
24	ΣΥΡΤΗΣ Νο 10 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	3

(B) Πίνακας ηλεκτρολογικού υλικού προς προμήθεια

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1×13W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΗΡΗ	10
2	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ (ΧΕΛΩΝΑ) ΟΒΑΛ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27	2
3	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ (ΧΕΛΩΝΑ) ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ180 ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27	1
4	ΜΠΑΛΑ Φ40 εκ. ΟΠΑΛ (ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ)	3
5	ΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (ΜΠΑΛΑΣ Φ40 εκ.) ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 2" ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27	3
6	Μ/Σ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (BALLAST) ΑΠΛΟΣ 20W	10
7	Μ/Σ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (BALLAST) ΑΠΛΟΣ 58W	10
8	ΣΤΑΡΤΕΡ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 4-22W	50
9	ΣΤΑΡΤΕΡ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 4-65W	100
10	ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΩΤΟ N. 22 (ΒΙΟΗΛΕΚ Τ20-22 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ)	100
11	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1,5 μ.	10
12	ΚΑΛΩΔΙΟ FTP CAT5e 4x2x24 AWG	30
13	ΚΛΙΠ RJ-45 ΑΡΣΕΝΙΚΟ	20
14	ΚΛΙΠ RJ-11 ΑΡΣΕΝΙΚΟ	20
15	ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ	20
16	ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 2 μ. ΦΑΡΔΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ	2
17	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΝΥΜΗΥ 5x6	10

18	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x4	10
19	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑΦ 10 mm2 ΜΑΥΡΟ	6
20	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑΦ 10 mm2 ΜΠΛΕ	2
21	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑΦ 10 mm2 ΚΙΤΡΙΝΟ	2
22	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	1
23	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	10
24	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	3
25	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	5
26	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ	3
27	ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ RJ-45	3
28	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΑΚΡΑΙΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ	2
29	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ	2
30	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΛΟ	2
31	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΤΗΞΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 16Α	20
32	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΤΗΞΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 20Α	20
33	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΤΗΞΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 25Α	20
34	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΤΗΞΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35Α	20
35	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕΤ 35Α (ΚΟΜΠΛΕ)	3
36	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 6kA Β-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ 10Α	5

37	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 6kA C-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ 16A	10
38	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 2x40A	1
39	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3x40A	1
40	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3x63A	1
41	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2 ΕΠΑΦΩΝ 24VAC 10A/250V	3
42	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΡΑΓΑΣ 1 ΕΠΑΦΗΣ 24VAC 16A/250V	3

(Γ) Υλικά α) του δικτύου πυρόσβεσης του Νοσοκομείου και β) του συγκροτήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	1) Μembrάνη (σαμπρέλα) δοχείου διαστολής 500 λίτρων, (μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar)	
2	1) Δοχείο διαστολής ηλιακών, Χωρητικότητα 200 λίτρα, κατακόρυφο, σύνδεση στο δίκτυο κατά προτίμηση από το επάνω μέρος, με δυνατότητα αλλαγής μεμβράνης. Πίεση φόρτισης 2,5 bar, μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar, θερμοκρασία λειτουργίας 0-100οC	
3	1) Κυκλοφορητής ζεστού νερού τύπου WILO TOP-S 40/7(ή αντίστοιχος), Ο κυκλοφορητής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της ΕΕ και να διαθέτει πιστοποίηση CE. Επώνυμη εταιρεία κατασκευής με παρουσία στην Ελλάδα και παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους.	

(Δ)Συντήρηση των λέβητων και των καυστήρων του λεβητοστασίου του Νοσοκομείου από τεχνίτη με τα απαιτούμενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα (άδεια συντηρητή λεβητοστασίων).

Εφάπαξ συντήρηση δυο λέβητων ισχύος 450Mcal/h

Για κάθε ένα λέβητα θα γίνουν οι εξής εργασίες:

- Καθαρισμός των αυλών του θαλάμου καύσης στο λέβητα και της καπνοδόχου
- Γενική συντήρηση του καυστήρα πετρελαίου και επισκευή τυχόν βλάβης
- Καθαρισμός φίλτρου πετρελαίου
- Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ
- Καθαρισμός – ρύθμιση ηλεκτροδίων ιονισμού-σπινθήρα
- Έλεγχος διαρροών καυσίμου
- Δοκιμή λειτουργίας ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα-καυστήρα
- Μέτρηση καυσαερίων και ρύθμιση του καυστήρα κατά BRIGON για βελτίωση του βαθμού απόδοσης
- Καταγραφή των μετρήσεων και των εργασιών στο φύλλο συντήρησης και ρύθμισης, σύμφωνα με την ισχύουσα τεχνική νομοθεσία

Στην προσφορά για τις εργασίες θα περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και αναλώσιμα που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση των λέβητων και των καυστήρων.

(Ε) Ανταλλακτικά BIT

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αισθητήρας οξύμετρίας δακτύλου πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων για οξύμετρο NELLCOR	TEM	1
	Καλώδιο ασθενούς 10πολικό για Η/Κ FUKUDA CARDIMAX FX-7102	TEM	1
	Καλώδιο ασθενούς 10πολικό για ΗΚΓ SCHILLER AT-2 PLUS	TEM	1

Η Προϊσταμένη Οικονομικών

Χαλκιαδάκη Αθηνά

Ο Διευθυντής Διοικητικής
Υπηρεσίας

Ζόμπυρας Κων/νος