



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-
ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σητεία 23-04-2013

Αριθμ.Πρωτ: 1336 Βαθ. Προτερ/τας

Ταχ.Δ/ση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3
Ξεροκαμάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα

☎ Τηλέφωνο: 28433 40360

☎ Fax: 28430 25352

✉ E-mail: promithies@ghsitia.gr

ΘΕΜΑ: Επείγουσα έρευνα αγοράς για άμεση προμήθεια υγειονομικού και εργαστηριακού υλικού.

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ. 70/23-04-2013 απόφαση του Αν. Διοικητή του ΓΝ-ΚΥ Σητείας

Παρακαλούμε να μας στείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά **μέχρι την Παρασκευή 26-04-2013 και ώρα 14.30 μ.μ** για τα παρακάτω είδη.

Η προσφορά σας να συνοδεύεται από το ανάλογο δείγμα.

Μαζί με την προσφορά να κατατεθεί βεβαίωση ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι οι τιμές του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή μικρότερες.

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΜ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----|---------|---|-----|----------|
| 1 | 164889 | AGAR CHOCOLATE + POLYVITEX KIT ΕΤΟΙΜΑ ΤΡΙΒΛΙΑ | TEM | 20 |
| 2 | 119447 | AGAR COLUMBIA + 5% SHEEP BLOOD ΕΤΟΙΜΑ ΤΡΙΒΛΙΑ | TEM | 30 |
| 3 | 85192 | GENBAG ANAER | BT | 2 |
| 4 | 97398 | ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΒΑΖΟ 500 GR | BT | 2 |
| 5 | 84666 | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΗ) | TEM | 40 |

| | | | | |
|----|--------|--|-------|------|
| 6 | 161809 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. 19G X 1,2" (40MM) | ΤΕΜ | 1000 |
| 7 | 161810 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. 21G X 1,2" (40MM) | ΤΕΜ | 2000 |
| 8 | 66738 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. 23 G X 40 MM | ΤΕΜ | 1000 |
| 9 | 161800 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. 25G X 1" (25MM) | ΤΕΜ | 500 |
| 10 | 18278 | ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ | ΜΕΤΡΑ | 5000 |
| 11 | 77108 | ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 5 X 8 CM | ΤΕΜ | 1000 |
| 12 | 21067 | ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 9 X 25CM | ΤΕΜ | 200 |
| 13 | 77105 | ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 9 X 10CM | ΤΕΜ | 400 |
| 14 | 77107 | ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 9 X 35CM | ΤΕΜ | 100 |
| 15 | 183213 | ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | ΤΕΜ | 5000 |
| 16 | 77259 | ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΕ ΡΟΛΟ 10 CM X4,6 M (ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ) | ΡΟΛΛΑ | 2 |
| 17 | 77260 | ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΕ ΡΟΛΟ 12,5 CM X4,6 M (ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ) | ΡΟΛΛΑ | 2 |
| 18 | 77261 | ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΕ ΡΟΛΟ 15 CM X4,6 M (ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ) | ΡΟΛΛΑ | 2 |
| 19 | 772602 | ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΕ ΡΟΛΟ 20 CM X3,3 M (ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ) | ΡΟΛΛΑ | 1 |
| 20 | 77258 | ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΕ ΡΟΛΟ 7,5 CM X4,6 M (ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ) | ΡΟΛΛΑ | 2 |
| 21 | 196679 | ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10 CM X 2,7 M | ΤΕΜ | 10 |
| 22 | 85533 | ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5 CM X 3,6 M | ΤΕΜ | 10 |
| 23 | 196676 | ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 8 CM X 2,7 M | ΤΕΜ | 10 |
| 24 | 212864 | ΔΕΙΚΤΕΣ FLUORESCΕIN | ΠΑΚ | 2 |
| 25 | 180995 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΤΡΙΑΙΝΑ | ΤΕΜ | 50 |
| 26 | 39944 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΝΟ 2 | ΤΕΜ | 1 |
| 27 | 39945 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΝΟ 3 | ΤΕΜ | 1 |
| 28 | 39946 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΝΟ 4 | ΤΕΜ | 1 |
| 29 | 39951 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΝΟ 9 | ΤΕΜ | 1 |
| 30 | 141383 | ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΝΟ 10 | ΤΕΜ | 1 |
| 31 | 51922 | ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ 150 ML | ΤΕΜ | 200 |

| | | | | |
|----|--------|---|-------|------|
| 32 | 183244 | ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ | TEM | 10 |
| 33 | 17625 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 CM | TEM | 100 |
| 34 | 17626 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 12 CM | TEM | 200 |
| 35 | 17627 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 15 CM | TEM | 100 |
| 36 | 17623 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 6 CM | TEM | 100 |
| 37 | 17624 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 8 CM | TEM | 100 |
| 38 | 93850 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 6 CM X 8 CM | TEM | 3000 |
| 39 | 96752 | ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΤΥΠΟΥ TENSORLAST 8 CM | TEM | 20 |
| 40 | 187154 | ΕΣΚΟΥΛΙΝΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ | FL | 10 |
| 41 | 160638 | ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 120 CM X 200 CM | TEM | 100 |
| 42 | 27177 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 12CH | TEM | 10 |
| 43 | 77221 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN 8 | TEM | 10 |
| 44 | 77224 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN 14 | TEM | 20 |
| 45 | 49782 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΑΠΛΟΙ NO 20 | TEM | 20 |
| 46 | 49783 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY ΑΠΛΟΙ NO 22 | TEM | 10 |
| 47 | 96777 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΜΗΡΟΥ LARGE | ΖΕΥΓΗ | 10 |
| 48 | 121354 | ΚΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 10 ML (BLUE) | TEM | 500 |
| 49 | 66245 | ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ No 10 | TEM | 500 |
| 50 | 66246 | ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ No 11 | TEM | 500 |
| 51 | 66250 | ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ No 21 | TEM | 300 |
| 52 | 66361 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ No 10 | TEM | 100 |
| 53 | 66363 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ No 15 | TEM | 20 |
| 54 | 182917 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ | TEM | 37 |
| 55 | 79813 | ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1,8 CM 3/4 INTΣΑΣ | TEM | 12 |
| 56 | 183205 | ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΙΝΑ | TEM | 3000 |
| 57 | 66485 | ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Μ.Χ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ NO MEDIUM | TEM | 20 |
| 58 | 180979 | ΟΙΣΟΦΑΓΙΑ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ NO 18 | TEM | 20 |
| 59 | 66625 | ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤ. 2000 CC | TEM | 3000 |
| 60 | 53869 | ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ | TEM | 100 |
| 61 | 182191 | ΠΟΥΑΡΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1,0 M | TEM | 3000 |
| 62 | 183246 | ΡΟΛΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (COLLAR CUFF) ΡΟΛΑ | TEM | 10 |
| 63 | 17245 | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ | TEM | 25 |
| 64 | 21080 | ΣΠΟΓΓΟΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ | TEM | 500 |

| | | | | |
|----|--------|---|-------|------|
| 65 | 81384 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ | TEM | 70 |
| 66 | 77234 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΜΕ ΠΑΓΙΔΑ CH6 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ | TEM | 100 |
| 67 | 85317 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ (VACUTAINER) ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ EDTA 2 ML | TEM | 3000 |
| 68 | 90915 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ Κ3 EDTA ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΩΒ ΠΩΜΑ) ΑΝΑΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 2 ML | TEM | 4000 |
| 69 | 141249 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ 0,8 ML + ΠΙΠΕΤΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ SET) | TEM | 2000 |
| 70 | 207993 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΠΩΜΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΥ 6ML ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΦΙΑΛΩΝ | TEM | 300 |
| 71 | 77136 | ΤΑΙΝΙΑ MICROPORE 2,5 CM * 9,2 M | ΡΟΛΛΑ | 180 |
| 72 | 77137 | ΤΑΙΝΙΑ MICROPORE 5 CM * 9,2 M | ΡΟΛΛΑ | 120 |
| 73 | 77138 | ΤΑΙΝΙΑ MICROPORE 7,5 CM * 9,2 M | ΡΟΛΛΑ | 36 |
| 74 | 77142 | ΤΑΙΝΙΑ TRANSPORE 2,5 CM * 9,2 M | ΡΟΛΛΑ | 240 |
| 75 | 77140 | ΤΑΙΝΙΑ TRANSPORE 7,5 CM * 9,2 M | ΡΟΛΛΑ | 12 |
| 76 | 67598 | ΤΡΟΚΑΡ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΠΟ PVC 16 FG ΜΗΚΟΣ 25 CM | TEM | 20 |
| 77 | 134921 | ΤΡΟΚΑΡ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΠΟ PVC 18 FG ΜΗΚΟΣ 25 CM | TEM | 20 |
| 78 | 139624 | ΤΡΥΒΛΙΟ ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ ΓΙΑ MRSA | TEM | 10 |
| 79 | 67640 | ΥΓΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ 40 | FL | 5 |
| 80 | 67641 | ΥΓΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ 40 L | FL | 5 |
| 81 | 181284 | ΦΙΛΜ 35X43 CM ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ | BT | 5 |
| 82 | 93548 | ΦΙΛΜΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 24 X 30 (ΟΡΘΟΧΡΩΜΑΤΙΚΑ) | BT | 5 |
| 83 | 93958 | ΦΙΛΜΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 30 X 40 (ΟΡΘΟΧΡΩΜΑΤΙΚΑ) | BT | 7 |
| 84 | 142253 | ΦΙΛΜΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 35 X 35 (ΟΡΘΟΧΡΩΜΑΤΙΚΑ) | BT | 1 |
| 85 | 96486 | ΦΙΛΜΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 35 X 43 (ΟΡΘΟΧΡΩΜΑΤΙΚΑ) | BT | 10 |
| 86 | 136824 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ G 20 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ, 1,1 X 33 MM | TEM | 1000 |
| 87 | 76872 | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 120CM * 120CM ΦΥΛΛΑ | TEM | 250 |
| 88 | 183179 | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΑ 50CM X50 CM | TEM | 500 |
| 89 | 39893 | ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 5 Kgr | ΠΑΚ | 100 |
| 90 | 79730 | ΧΡΩΣΗ GRAM STAIN SET | SET | 2 |
| 91 | 79733 | ΧΡΩΣΗ ZIEHL -NEELSEN CARBOLFUCHSIN | BT | 2 |
| 92 | 183216 | ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2,5 ΤΥΠΟΥ HEINE | TEM | 5000 |
| 93 | 156753 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ (ΚΥΒΕΤΕΣ) ΓΙΑ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟ ΤΥΠΟΥ ΑΟΥΝΙΣΤΑΤ BILIRUBINOMETER,REICHERT | BT | 5 |

| | | | | |
|----|--------|--|-----|---|
| 94 | 173531 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΛΑΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΗΚΟΥΣ 3,6 Μ ΠΟΛΛΑΛΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | ΤΕΜ | 3 |
|----|--------|--|-----|---|

Ο Συντάξας

Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Η Διευθύντρια Διοικητικής
Υπηρεσίας

Ζόμπυρας Κωνσταντίνος

Δρετάκη Ουρανία