



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΗΤΕΙΑ 05-07-2012
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 772

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Κοινός Διαγωνισμός στα διασυνδεδεμένα Νοσοκομεία Νομού Λασιθίου. Πρόσκληση υποβολής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια <<Απολυμαντικών>>, προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν. Αγ. Νικολάου, Γ.Ν-ΚΥ Ιεράπετρας, Γ.Ν-Κ.Υ. Σητείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. του Π.Δ. 60/2007, (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005»,
2. του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπου αναλογικά εφαρμόζεται,
3. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,
4. του Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,
5. του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-1994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος»,
6. της Υπουργικής απόφασης με αρ. 2037288/808/2006 (ΦΕΚ 433/Β/96) «Καθορισμός του επιτοκίου προκαταβολών που δίδονται από το Δημόσιο για προμήθεια προϊόντων, υπηρεσιών ή εκτέλεση συμβάσεων»,

7. του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005).
8. Του Ν. 3867/2010, Άρθρο 27, Παρ 11<<Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών>>.
9. Την υπ' αριθμ: 8414/03-10-2011 Απόφαση της ΕΠΥ με θέμα <<Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ππυυ έτους 2011, πιστώσεις 2011 και 2012.
10. Την υπ' αριθμ. 4/03-01-2012 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Αγ. Νικολάου.
11. Την υπ' αριθμ: **280/23-04-2012** απόφαση του Ενιαίου Διοικητικού Συμβουλίου των Διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων Νομού Λασιθίου για έγκριση προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού.

Η πρόσκληση υποβολής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς αναρτάται και διατίθεται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ghsitia.gr

Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν την τεχνική και οικονομική προσφορά στη Γραμματεία του Γ. Ν.-ΚΥ Σητείας με κλειστό ταχυδρομικό φάκελο **έως τις 19/07/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00μμ.**

Η αποσφράγιση των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών θα διενεργηθεί στις 20/7/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα κρίνονται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία χωρίς να γίνονται αποδεκτές.

Κατά την διαδικασία μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα τηρηθούν είναι οι παρακάτω:

1. Το δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή τεχνική και οικονομική προσφορά και δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
2. Οι προσφορές γίνονται δεκτές για ένα ή για περισσότερα από τα ζητούμενα είδη.
3. Οι τιμές να δοθούν ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να

περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός Φ.Π.Α.

4. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα πρέπει υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του Παρατηρητηρίου.
5. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του είδους όπως είναι καταχωρημένος στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. και η τιμή αυτού . Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ.
6. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά ζητούμενο είδος.
7. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση του διαγωνισμού όργανο, μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
8. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται για το 100 % της αξίας, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάσει των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον φάκελο τεχνικής προσφοράς (επί ποινή απόρριψης) μια Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι:

- α) ότι έλαβαν γνώση των όρων της διαδικασίας τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα,
- β) δεν υπάρχουν τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της εταιρείας,
- γ) ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή και δεν αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου,
- δ) δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
- στ) δεν υπάρχει ασυνέπεια της εταιρείας στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς τον δημόσιο τομέα,

ε) ότι ο προσφέρων διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή και Ευρωπαϊκά ή/ και Εθνικά πρότυπα (CE MARK ISO, EN, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και του προμηθευτή εφ' όσον πρόκειται για διαφορετικές εταιρείες.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συντάξει πρακτικό με τον ενιαίο πίνακα των οικονομικών προσφορών ανά είδος που θα κοινοποιηθεί στις συμμετέχουσες εταιρείες μετά την έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Το Νοσοκομείο θα προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων με τις μειοδότες εταιρείες, διάρκειας δώδεκα(12) μηνών και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το κάθε Νοσοκομείο, τμηματικά με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή ύστερα από αποστολή της αίτησης παραγγελίας από το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Μ.Μ	ΓΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑ ΟΥ	ΓΝΚΥ-ΙΕΡΑΠΕΤ ΡΑΣ	ΓΝΚΥ-ΣΗΤΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ	ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ., ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ, ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ, ΜΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ : GRAM (+) ΚΑΙ GRAM(-) ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ , ΜΥΚΗΤΩΝ, ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (TB), ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΙΩΝ HBV- HIV - HCV. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Φ.ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΑΡΜΑΡΑ, PLEXIGLASS Κ.Λ.Π.ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ. ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ	ΛΙΤ	1.000	150		1.150
2	ΣΠΡΕΪ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ, ΙΟΚΤΟΝΟ, ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟ ΝΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ HBV - HIV - HCV. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΔΕΥΔΕΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ Ή ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΥΛΙΚΑ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΓΥΑΛΙ, PLEXIGLASS,ΜΕΤΑΛΛΟ). ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΤΜΙΖΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 5 min. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 1 LT.	ΛΙΤ	1500	200	30	1730

3	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ).	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ, ΜΥΚΗΤΩΝ, ΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΟΙΩΣΗ Ή ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. Η ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΛΙΤ	40			40
4	ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ, ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΚΛΠ.	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ. ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ, ΜΥΚΗΤΩΝ, ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ, ΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ, ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ Τ.Β. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.	ΛΙΤ	1000	50		1050
5	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΥΡΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ GRAM (+) ΚΑΙ GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ, ΜΥΚΗΤΩΝ, ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΒ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΔΕΥΔΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 30 ΛΕΠΤΑ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΑΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LT ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.	ΛΙΤ	1000			1000
6	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΡΟΪΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NaDCC)	ΝΑ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΙΖΗΜΑ. ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΑ ΚΥΤΙΟ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΤΙΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ.	ΒΤ	20			20
7	ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΨ	ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΩΝ ΛΕΠΤΩΝ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 1 ΛΙΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΛΙΤ	10			10
8	ΥΓΡΟ ΣΕ ΣΠΡΕΨ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.	ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 1 ΛΙΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	ΛΙΤ	20			20
9	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΨ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΚΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 1 ΛΙΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.	ΛΙΤ	10			10

10	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ)	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΖΥΜΑ. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LT ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΛΙΝΗΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΣ, ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΡΡΙΟΝΣ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΝΕΡΟ, ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΑΘΙΣΗ ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΡΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 12, ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ	ΛΙΤ	50			50
11	ΥΓΡΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ)	ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LT. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΞΕΒΓΑΛΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ), ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ- ΠΕΡΙΠΟΥ 7,9-, ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΟΜΕΥΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 50%, ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΔΟΣΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ- <0,1%-, ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ.	ΛΙΤ	50			50
12	ΥΓΡΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ)	ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	ΛΙΤ	50			50
13	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ	ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΡΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΗΡΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ..	ΛΙΤ	1500			1500
14	ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ	ΝΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟ-ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ.ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ.ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ.	ΛΙΤ	20			20
15	ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ	ΛΙΤ	20			20

16	ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ	ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΩΣ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΝΕΟΓΝΩΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ.	ΛΙΤ	100			100	
17	ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΙΠΗΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ	ΛΙΤ	20			20	
18	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΔΑΠΕΔΑ,ΤΟΙΧΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ,ΘΑΛΑΜΟΥ Σ ΑΣΘΕΝΩΝ)	ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ.ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΝΕΣ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΗ ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ ΑΛΑΤΑ Η ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΑ,ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ,ΙΟΚΤΟΝΑ,ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΑ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ(ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ,ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ,ΡVС).ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ.ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Φ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝ.ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ,ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.	ΛΙΤ		250			250
19	ΑΠΟΥΡΥΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ.ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝ.ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ,ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.	ΛΙΤ		50		50	
20	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΑ,ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ,ΦΥΜΑΤΟΚΤΟΝΑ,ΙΟΚΤΟΝΑ.ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΡΙΖΕΙ.ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΩΔΙΟ.ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ,Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝ.ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.	ΛΙΤ		50		50	

21	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΙΤΟΡ, Η/Υ ΘΕΡΜΟΚΙΤΙΔΕΣ Κ.Λ.Π.)	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ(ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ,ΜΟΝΙΤΟΡS,Η-Υ,ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΚΛΠ.)ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΔΕΥΔΕS.ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΚΟΟΛΕS Η ΑΛΛΕS ΟΥSΙΕS ΣΥΜΒΑΤΕS ΜΕ ΤΙS ΕΠΙΦΑΝΕΙΕS ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ,ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ.ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟS ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΥΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟS.ΝΑ ΕΧΕΙ CΕ. ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕS ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥS,ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩS ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥS ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕS.ΕΠΙΣΗS ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑSΤΗ.	ΤΕ Μ		50		50
22	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΛΥΜΠΟS/ΜΙΕΛΕ ΜΙΝΙ ΕΤΔ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑS	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑSΤΗ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΣΥΝΘΕSΗ: ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΑΛΚΟΟΛΗ. ΣΤΑ 100g ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ 20g ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΨΔΗ. ΧΑΜΗΛΟS ΑΦΡΙΣΜΟS. ΣΥΝΔΥΑSΜΟS ΑΛΔΕΨΔΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΘΕΡΜΙΚΗS ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗS. ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 lit. Η ΔΟSΟΜΕΤΡΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕSΩ ΕΙΔΙΚΗS ΑΝΤΛΙΑS. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΗΛΩSΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑS ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΛΥΜΠΟS/ΜΙΕΛΕ ΜΙΝΙ ΕΤΔ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗS ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑSΦΑΛΕΙΑS ΚΑΘΩS ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙS ΕΤΙΚΕΤΕS ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.	ΛΙΤ			40	40
23	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ – ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΛΥΜΠΟS/ΜΙΕΛΕ ΜΙΝΙ ΕΤΔ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑS	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑSΤΗ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΣΥΝΘΕSΗ: ΜΗ ΙΟΝΙΚΑ ΤΑSΙΕΝΕΡΓΑ, ΕΝΖΥΜΑ,ΓΛΥΚΟΛΕS,ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ(ΓΛΥΚΟΛΕS)Δ ΙΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕSΑ. ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΘΕΡΜΙΚΗS ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗS. ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 lit. Η ΔΟSΟΜΕΤΡΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕSΩ ΕΙΔΙΚΗS ΑΝΤΛΙΑS. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΗΛΩSΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑS ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΛΥΜΠΟS/ΜΙΕΛΕ ΜΙΝΙ ΕΤΔ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗS ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑSΦΑΛΕΙΑS ΚΑΘΩS ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙS ΕΤΙΚΕΤΕS ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.	ΛΙΤ			20	20

24	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΝΙΟΣ SPECIAL DJP 10L.ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΝΙΟΣ ΑΕΡΟΣΕΡΤ 250 VF ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΝΙΟΣ SPECIAL DJP 10L.ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΝΙΟΣ ΑΕΡΟΣΕΡΤ 250 VF ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΛΙΤ			200	200
		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ		30.000	3.000	2.500	35.500

Το Νοσοκομείο κατά την υπογραφή της σύμβασης θα διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τις υπό προμήθεια ποσότητες των ειδών, επίσης να αυξομειώνει τις ποσότητες των ειδών με τις ποσότητες διαφορετικών ειδών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εντός τις προϋπολογισθείσας δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες των Νοσοκομείων.

Ο Αν. Διοικητής του Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας

Μακρονικολάκης Εμμανουήλ